

# VACHES DE 780 kg

Près de 80% des vêlages entre 15 janvier et 1er mars

Date moyenne vêlage du troupeau : FEVRIER

Vêlage des génisses en décembre

Peu ou pas de vaches vêlant en décembre.



## SITUATION VÊLAGE CLASSIQUE

Rations journalières en kilos bruts

		FEMELLE PLUTOT MAIGRE A LA RENTREE (et 1,5)			FEMELLE PLUTOT EN ETAT A LA RENTREE (et 2,5)		
		PERIODES			PERIODES		
		Avant vêlage	Autour du vêlage	Lactation Reprod°n	Avant vêlage	Autour du vêlage	Lactation Reprod°n
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b>	(à volonté)	13 à 14 kg	13 à 14 kg	14 à 15 kg	12 à 13 kg	12 à 13 kg	14 à 15 kg
	triticale	1	2	2,3	0,5	1,3	1,4
	tourteau soja	/	0,3	0,3	/	0,3	0,3
	triticale	1	1,9	2,2	0,5	1,2	1,3
	tourteau colza	/	0,5	0,6	/	0,5	0,5
	triticale	1	2	2,3	0,5	1,2	1,4
	complémentaire 40%	/	0,4	0,4	/	0,4	0,4
	triticale	1	1,8	2	0,5	1,1	1,1
	complémentaire 24%	/	0,6	0,8	/	0,6	0,7
	70% Corn 30% Pulpe	1	2,6	3	0,5	1,8	1,9
	Aliment 18%	1	2,6	3	0,5	1,8	1,9
<b>ENRUBANNAGE PRAIRIE PERMANENTE</b>	(rationné)	9 kg	9 kg	10 kg	8 kg	8 kg	10 kg
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b>	(à volonté)	8 à 9 kg	8 à 9 kg	9 à 10 kg	7 à 8 kg	8 à 9 kg	8 à 9 kg
	triticale	/	1,3	1,6	/	0,7	0,7
	70% Corn 30% Pulpe	/	1,4	1,7	/	0,7	0,7
	Aliment 18%	/	1,5	1,7	/	0,7	0,7
<b>ENSILAGE PRAIRIE TEMPORAIRE</b>	(rationné)	28 kg	32 kg	34 kg	22 kg	26 kg	28 kg
<b>PAILLE ALIMENTAIRE</b>	(à volonté)	3 à 4 kg	3 à 4 kg	3 à 4 kg	3 à 4 kg	3 à 4 kg	3 à 4 kg
	triticale	/	/	/	/	/	/
	tourteau soja	/	0,4	0,6	/	0,4	0,5
	triticale	/	/	/	/	/	/
	tourteau colza	/	0,6	0,9	/	0,6	0,8
	triticale	/	/	/	/	/	/
	complémentaire 40%	/	0,5	0,7	/	0,5	0,6
	triticale	/	/	/	/	/	/
	complémentaire 24%	/	0,4	0,6	/	0,4	0,5
<b>ENSILAGE PRAIRIE PERMANENTE</b>	(rationné)	31 kg	33 kg	38 kg	26 kg	30 kg	34 kg
<b>PAILLE ALIMENTAIRE</b>	(à volonté)	3 à 4 kg	2 à 3 kg	2 à 3 kg	3 à 4 kg	2 à 3 kg	2 à 3 kg
	triticale	/	1,3	1,5	/	0,7	0,7
	Aliment 18%	/	1	1,3	/	0,6	0,6

### COMPLEMENTATION MINERALE ET OLIGO-ELEMENTS:

#### Si vous utilisez intégralement des aliments simples (céréales et tourteaux):

environ 100 g de CMV type 5-25 dosant au moins 1300mg en cuivre, 6500 mg en zinc, 75 mg en iode et 15 mg en sélénium

#### Si vous utilisez intégralement des aliments du commerce :

Vérifiez les garanties étiquettes en minéraux et oligo-éléments. Si P < 8 et Ca < 15, Prévoyez autour de 50g de CMV 5-25 en général la couverture des besoins en minéraux et oligo-éléments est satisfaisante; (sinon il faudra prévoir une complémentation minérale équivalente à celles des régimes céréales + tourteaux.)

#### Si vous utilisez un complément azoté en mélange avec vos céréales:

La complémentation minérale à apporter se situe probablement autour de 50g de CMV 5-25.

# GENISSES DE 720 kg

Près de 80% des vêlages entre 15 janvier et 1er mars

Date moyenne vêlage du troupeau : FEVRIER

Vêlage des génisses en décembre

Peu ou pas de vaches vêlant en décembre.



## SITUATION VÊLAGE CLASSIQUE

Rations journalières en kilos bruts

		FEMELLE PLUTOT MAIGRE A LA RENTREE (et 2)			FEMELLE PLUTOT EN ETAT A LA RENTREE (et 3)		
		PERIODES			PERIODES		
		Avant vêlage	Autour du vêlage	Lactation Reprod°n	Avant vêlage	Autour du vêlage	Lactation Reprod°n
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b>	(à volonté)	10 à 11 kg	10 à 11 kg	11 à 12 kg	10 à 11 kg	10 à 11 kg	11 à 12 kg
	triticale	2,9	3,6	3,8	2,3	2,6	2,9
	tourteau soja	0,1	0,4	0,4	/	0,4	0,4
	triticale	2,9	3,4	3,6	2,3	2,5	2,8
	tourteau colza	0,2	0,7	0,7	/	0,5	0,5
	triticale	2,9	3,5	3,8	2,3	2,6	2,9
	complémentaire 40%	0,2	0,5	0,5	/	0,4	0,4
	triticale	2,9	3,2	3,4	2,3	2,4	2,6
	complémentaire 24%	0,3	0,9	0,9	/	0,7	0,7
<b>ENRUBANNAGE PRAIRIE PERMANENTE</b>	(rationné)	9 kg	10 kg	11 kg	7 kg	8 kg	9 kg
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b>	(à volonté)	6 à 7 kg	6 à 7 kg	6 à 7 kg	6 à 7 kg	5 à 6 kg	7 à 8 kg
	triticale	1,6	2,5	2,7	1,2	1,9	2,1
<b>ENSILAGE PRAIRIE TEMPORAIRE</b>	(rationné)	32 kg	32 kg	36 kg	28 kg	28 kg	32 kg
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b>	(à volonté)	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	/	1 à 2 kg	1 à 2 kg
<b>PAILLE ALIMENTAIRE</b>	(à volonté)	/	/	/	1 à 2 kg	/	/
	tourteau soja	/	0,7	0,7	/	0,3	0,3
	tourteau colza	/	0,9	0,9	/	0,5	0,5
	complémentaire 40%	/	0,8	0,8	/	0,5	0,5
	complémentaire 24%	/	1	1	/	0,7	0,7
	Aliment 18%	/	1,4	1,4	/	0,9	0,9
<b>ENSILAGE PRAIRIE PERMANENTE</b>	(rationné)	35 kg	35 kg	40 kg	30 kg	32 kg	36 kg
<b>PAILLE ALIMENTAIRE</b>	(à volonté)	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg
	triticale	0,7	0,9	0,9	0,5	1	1,3
	tourteau soja	/	0,4	0,4	/	/	/
	triticale	0,7	0,7	0,7	0,5	1	1,3
	tourteau colza	/	0,7	0,7	/	/	/
	triticale	0,7	0,8	0,8	0,5	1	1,3
	complémentaire 40%	/	0,5	0,5	/	/	/
	triticale	0,7	0,5	0,5	0,5	1	1,3
	complémentaire 24%	/	0,9	0,9	/	/	/

### COMPLEMENTATION MINERALE ET OLIGO-ELEMENTS:

#### Si vous utilisez intégralement des aliments simples (céréales et tourteaux):

environ 100 g de CMV type 5-25 dosant au moins 1300mg en cuivre, 6500 mg en zinc, 75 mg en iode et 15 mg en sélénium

#### Si vous utilisez intégralement des aliments du commerce :

Vérifiez les garanties étiquettes en minéraux et oligo-éléments. Si P < 8 et Ca < 15, Prévoyez autour de 50g de CMV 5-25. en général la couverture des besoins en minéraux et oligo-éléments est satisfaisante; (sinon il faudra prévoir une complémentarité minérale équivalente à celles des régimes céréales + tourteaux.)

#### Si vous utilisez un complémentaire azoté en mélange avec vos céréales:

La complémentarité minérale à apporter se situe probablement autour de 50g de CMV 5-25.

# GENISSES DE 720 kg

Près de 80% des vêlages en décembre-janvier

Date moyenne vêlage du troupeau : JANVIER

Début des vêlages début décembre

Forte proportion de vaches et de génisses vêlant en décembre.



## SITUATION VÊLAGE PRÉCOCE

Rations journalières en kilos bruts

		FEMELLE PLUTOT MAIGRE A LA RENTREE (et 2)			FEMELLE PLUTOT EN ETAT A LA RENTREE (et 3)		
		PERIODES			PERIODES		
		Autour du vêlage	Lactation	Lactation Reprod°n	Autour du vêlage	Lactation	Lactation Reprod°n
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b>	(à volonté)	10 à 11 kg	11 à 12 kg	12 à 13 kg	10 à 11 kg	11 à 12 kg	12 à 13 kg
	triticale	3,6	3,7	3,9	2,7	2,8	3
	tourteau soja	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3
	triticale	3,5	3,5	3,7	2,7	2,7	2,9
	tourteau colza	0,3	0,7	0,7	2,2	0,5	0,5
	triticale	3,6	3,6	3,9	2,7	2,7	3
	complémentaire 40%	0,2	0,5	0,5	0,2	0,4	0,4
	triticale	3,4	3,3	3,5	2,6	2,5	2,7
	complémentaire 24%	0,5	1	1	0,3	0,7	0,7
<b>ENRUBANNAGE PRAIRIE PERMANENTE</b>	(rationné)	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b>	(à volonté)	5 à 6 kg	6 à 7 kg	7 à 8 kg	5 à 6 kg	5 à 6 kg	6 à 7 kg
	triticale	2,3	2,7	2,9	1,6	1,8	2
<b>ENSILAGE PRAIRIE TEMPORAIRE</b>	(rationné)	32 kg	34 kg	36 kg	28 kg	30 kg	34 kg
<b>PAILLE ALIMENTAIRE</b>	(à volonté)	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg
	tourteau soja	0,5	0,9	0,9	0,4	0,6	0,6
	tourteau colza	0,9	1,3	1,3	0,5	0,9	0,9
	complémentaire 40%	0,5	0,9	0,9	0,4	0,7	0,7
	complémentaire 24%	0,9	1,2	1,2	0,6	1	1
	Aliment 18%	1,1	1,9	1,9	0,7	1,2	1,2
<b>ENSILAGE PRAIRIE PERMANENTE</b>	(rationné)	30 kg	32 kg	36 kg	30 kg	34 kg	38 kg
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b>	(à volonté)	2 à 3 kg	2 à 3 kg	2 à 3 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg
	triticale	1,5	2	2	1	1	1,5

### COMPLEMENTATION MINERALE ET OLIGO-ELEMENTS:

#### Si vous utilisez intégralement des aliments simples (céréales et tourteaux):

environ 100 g de CMV type 5-25 dosant au moins 1300mg en cuivre, 6500 mg en zinc, 75 mg en iode et 15 mg en sélénium

#### Si vous utilisez intégralement des aliments du commerce :

Vérifiez les garanties étiquettes en minéraux et oligo-éléments. Si  $P < 8$  et  $Ca < 15$ , Prévoyez autour de 50g de CMV 5-25. en général la couverture des besoins en minéraux et oligo-éléments est satisfaisante; (sinon il faudra prévoir une complémentation minérale équivalente à celles des régimes céréales + tourteaux.)

#### Si vous utilisez un complémentaire azoté en mélange avec vos céréales:

La complémentation minérale à apporter se situe probablement autour de 50g de CMV 5-25.



# GENISSES DE 2 ANS

DESTINÉES AU RENOUVELLEMENT



Rations journalières en kilos bruts

OBJECTIF DE CROISSANCE 500 g/J

		POIDS MILIEU HIVER			
		450 kg	500 kg	550 kg	600 kg
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)		6 à 7 kg	7 à 8 kg	8 à 9 kg	9 à 10 kg
	<b>triticale</b>	1,5	1,6	1,7	1,8
	<b>tourteau soja</b>	0,2	0,2	0,2	0,2
	<b>triticale</b>	1,5	1,5	1,6	1,7
	<b>tourteau colza</b>	0,3	0,3	0,3	0,3
	<b>triticale</b>	1,5	1,6	1,7	1,8
	<b>complémentaire 40%</b>	0,3	0,3	0,2	0,2
	<b>triticale</b>	1,3	1,4	1,5	1,7
	<b>complémentaire 24%</b>	0,4	0,4	0,4	0,3
	<b>70% Corn 30% Pulpe</b>	2	2	2,1	2,2
	<b>Aliment 18%</b>	2	2	2,1	2,2
<b>ENRUBANNAGE PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)		11 à 12 kg	12 à 13 kg	13 à 14 kg	14 à 15 kg
	<b>triticale</b>	1	0,9	0,8	0,8
	<b>70% Corn 30% Pulpe</b>	1,1	1	0,9	0,9
	<b>Aliment 18%</b>	1,2	1,1	1	0,9
<b>ENSILAGE PRAIRIE TEMPORAIRE</b> (rationné)		16 à 18 kg	17 à 19 kg	19 à 21 kg	20 à 22 kg
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)		1 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg
	<b>tourteau soja</b>	0,3	0,3	0,3	0,2
	<b>tourteau colza</b>	0,6	0,5	0,5	0,5
	<b>complémentaire 40%</b>	0,3	0,3	0,3	0,3
	<b>complémentaire 24%</b>	0,7	0,6	0,5	0,5
	<b>70% Corn 30% Pulpe</b>	1,5	1,3	1,3	1,2
	<b>Aliment 18%</b>	1,1	1	1	0,9
<b>ENSILAGE PRAIRIE PERMANENTE</b> (rationné)		19 à 20 kg	21 à 22 kg	23 à 24 kg	25 à 26 kg
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)		1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg
ou	<b>triticale</b>	0,6	0,6	0,5	0,5
ou	<b>70% Corn 30% Pulpe</b>	0,7	0,7	0,6	0,6
	<b>Aliment 18%</b>	0,7	0,7	0,6	0,6

## COMPLEMENTATION MINERALE ET OLIGO-ELEMENTS:

### Si vous utilisez intégralement des aliments simples (céréales et tourteaux):

Distribuez 50 g de CMV type 5-25 dosant au moins 1300mg en cuivre, 6500 mg en zinc, 75 mg en iode et 15 mg en sélénium

### Si vous utilisez intégralement des aliments du commerce :

En général la couverture des besoins en minéraux et oligo-éléments est satisfaisante; Vérifiez les garanties étiquettes en minéraux et oligos-éléments. Si Phosphore < 8 et Calcium < 15, Prévoyez autour de 30g de CMV type 5-25.

### Si vous utilisez un complémentaire azoté en mélange avec vos céréales:

La complémentération minérale à apporter se situe probablement autour de 30g de CMV 5-25.

# LAITONNES

## DE RENOUVELLEMENT



### OBJECTIF DE CROISSANCE 700 g/J

*Rations journalières en kilos bruts*

	POIDS MILIEU HIVER				MINERAUX
	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)	4 à 5 kg	5 à 6 kg	6 à 7 kg	7 à 8 kg	Type 5 – 25
triticale	2	2	2	2,2	
tourteau soja	0,3	0,3	0,3	0,3	60 g
triticale	1,9	1,9	2	2,1	
tourteau colza	0,5	0,5	0,4	0,4	50 g
triticale	2	2	2,1	2,2	
complémentaire 40%	0,4	0,3	0,3	0,3	60 g
triticale	1,7	1,8	1,9	2	
complémentaire 24%	0,7	0,6	0,6	0,5	30 g
70% Corn 30% Pulpe	2,7	2,7	2,7	2,8	/
<b>ENRUBANNAGE PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)	7 à 8 kg	9 à 10 kg	10 à 11 kg	11 à 12 kg	Type 5 – 25
triticale	0,9	0,8	0,7	0,7	
tourteau soja	0,3	0,3	0,3	0,3	60 g
triticale	0,7	0,6	0,6	0,5	
tourteau colza	0,7	0,7	0,6	0,5	30 g
triticale	0,9	0,8	0,7	0,7	
complémentaire 40%	0,4	0,3	0,3	0,3	60 g
triticale	0,5	0,5	0,5	0,4	
complémentaire 24%	0,9	0,8	0,6	0,6	/
Aliment 18%	1,4	1,2	1,1	1,1	20 g
<b>ENSILAGE PRAIRIE TEMPORAIRE</b> (rationné)	11 à 12 kg	13 à 14 kg	16 à 17 kg	18 à 19 kg	CMV
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	Type 5 – 25
triticale	0,6	0,5	0,3	0	
tourteau soja	0,4	0,4	0,4	0,5	30 g
triticale	0,5	0,3	0		
tourteau colza	0,8	0,8	0,9	0,9	30 g
triticale	0,7	0,4	0,3		
complémentaire 40%	0,4	0,4	0,5	0,6	30 g
triticale	0,3	0		0	
complémentaire 24%	1	1	1	1	/
<b>ENSILAGE PRAIRIE PERMANENTE</b> (rationné)	11 à 12 kg	13 à 14 kg	16 à 17 kg	18 à 19 kg	CMV
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	Type 5 – 25
triticale	1,2	1,1	1 kg	1	
tourteau soja	0,2	0,2	0,2	0,2	60 g
triticale	1,1	1	1 kg	0,9	
tourteau colza	0,5	0,4	0,3	0,3	50 g
triticale	1,2	1,1	1,1	1	
complémentaire 40%	0,3	0,3	0,2	0,2	60 g
triticale	1	0,9	0,9	0,8	
complémentaire 24%	0,6	0,5	0,4	0,4	30 g
70% Corn 30% Pulpe	1,7	1,5	1,4	1,3	50 g
Aliment 18%	1,7	1,5	1,4	1,3	/

# BROUTARDS

## REPOUSSES



### OBJECTIF DE CROISSANCE 1400 g/J

Rations journalières en kilos bruts

	POIDS MILIEU DE PERIODE					MINERAUX
	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	500 kg	
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)	2 à 3 kg	2 à 3 kg	2 à 3 kg	2 à 3 kg	2 à 3 kg	Type 5 – 25
triticale	4	4,4	4,9	5,3	5,7	160 g
tourteau soja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
triticale	3,9	4,4	4,8	5,2	5,6	130 g
tourteau colza	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
triticale	4	4,5	4,9	5,3	5,7	150 g
complémentaire 40%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
triticale	3,6	4,4	4,4	4,8	5,2	40 g
complémentaire 24%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
<b>ENRUBANNAGE PRAIRIE PERMANENTE</b> (+/-rationné)	4 à 5 kg	5 à 6 kg	6 à 7 kg	7 à 8 kg	8 à 9 kg	Type 5 – 25
<b>PAILLE ALIMENTAIRE</b>	(à disposition)		(à disposition)			
triticale	3	3,4	3,8	4,2	4,6	150 g
tourteau soja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
triticale	3	3,4	3,8	4	4,6	110 g
tourteau colza	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
triticale	3,2	3,6	4	4,4	4,8	140 g
complémentaire 40%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
triticale	2,7	3	3,5	3,9	4,3	20 g
complémentaire 24%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
<b>ENSILAGE PRAIRIE PERMANENTE</b> (+/-rationné)	7 à 9 kg	8 à 10 kg	9 à 11 kg	10 à 12 kg	11 à 13 kg	Type 5 – 25
<b>PAILLE ALIMENTAIRE</b>	(à disposition)		(à disposition)			
triticale	3	3,4	3,8	4,2	4,6	150 g
tourteau soja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
triticale	3	3,4	3,8	4	4,6	110 g
tourteau colza	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
triticale	3,2	3,6	4	4,4	4,8	140 g
complémentaire 40%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
triticale	2,7	3,1	3,5	3,9	4,3	20 g
complémentaire 24%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
<b>PAILLE ALIMENTAIRE</b> (à volonté)	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	1 à 2 kg	Type 5 – 25
triticale	4,4	4,9	5,4	5,8	6,3	180 g
tourteau soja	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
triticale	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	130 g
tourteau colza	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
triticale	4,5	5	5,4	5,9	6,3	160 g
complémentaire 40%	1	1	1	1	1	
triticale	3,8	4,3	4,8	5,2	5,7	20 g
complémentaire 24%	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
70%Corn 30%Pulpe	6,2	6,7	7,3	7,9	8,5	120 g
<b>ENSILAGE MAIS</b> (+/-rationné)	8 à 10 kg	9 à 11 kg	10 à 12 kg	11 à 13 kg	12 à 14 kg	Type 5 – 25
<b>PAILLE ALIMENTAIRE</b>	(à disposition)		(à disposition)			
triticale	1,7	1,7	1,8	2	2,2	160 g
tourteau soja	1	1	1	1	1	
triticale	2,2	2,2	2,3	2,5	2,7	110 g
tourteau colza	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
triticale	2	2	2,1	2,2	2,5	140 g
complémentaire 40%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
triticale	1,7	1,7	1,7	1,8	2	20 g
complémentaire 24%	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	

Pour des conduites plus intensives (>1500g/j) utiliser les rations de type engraissement

# LAITONNES

## DESTINÉES A LA VENTE



Rations  
journalières  
en kilos bruts

### OBJECTIF DE CROISSANCE 1000 g/J

	POIDS MILIEU HIVER				MINÉRAUX
	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)	3 à 4 kg	4 à 5 kg	5 à 6 kg	6 à 7 kg	Type 5 – 25
triticale	2,9	2,9	3	3,2	
tourteau soja	0,4	0,4	0,3	0,3	90 g
triticale	2,8	2,8	2,9	3	
tourteau colza	0,7	0,6	0,6	0,5	80 g
triticale	2,9	3	3,1	3,2	
complémentaire 40%	0,5	0,5	0,4	0,4	90 g
triticale	2,6	2,6	2,7	2,9	
complémentaire 24%	0,9	0,8	0,7	0,7	40 g
<b>ENRUBANNAGE PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)	7 à 8 kg	9 à 10 kg	10 à 11 kg	11 à 12 kg	Type 5 – 25
triticale	1,7	1,7	1,6	1,7	
tourteau soja	0,4	0,3	0,3	0,3	90 g
triticale	1,5	1,5	1,5	1,6	
tourteau colza	0,8	0,7	0,6	0,5	60 g
triticale	1,7	1,7	1,6	1,7	
complémentaire 40%	0,4	0,4	0,3	0,3	80 g
triticale	1,3	1,3	1,3	1,4	
complémentaire 24%	0,9	0,9	0,7	0,6	30 g
70% Corn 30% Pulpe	2,4	2,4	2,3	2,2	70 g
Aliment 18%	2,5	2,3	2,2	2,2	/
<b>ENSILAGE PRAIRIE TEMPORAIRE</b> (rationné)	8 à 9 kg	12 à 13 kg	13 à 14 kg	17 à 18 kg	CMV
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	Type 5 – 25
triticale	1,6	1,4	1,3	1,2	
tourteau soja	0,4	0,4	0,4	0,3	60 g
triticale	1,4	1,2	1,1	1	
tourteau colza	0,9	0,9	0,9	0,7	40 g
triticale	1,7	1,4	1,3	1,2	
complémentaire 40%	0,5	0,5	0,5	0,4	60 g
triticale	1,3	1,1	1	0,8	
complémentaire 24%	1,1	1	1	0,8	/
70% Corn 30% Pulpe	2,5	2,2	2	1,7	60 g
Aliment 18%	2,6	2,2	2,1	1,6	/
<b>ENSILAGE PRAIRIE PERMANENTE</b> (rationné)	9 à 10 kg	12 à 13 kg	13 à 14 kg	17 à 18 kg	CMV
<b>FOIN PRAIRIE PERMANENTE</b> (à volonté)	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	Type 5 – 25
triticale	2,1	2	2	2	
tourteau soja	0,3	0,3	0,2	0,1	90 g
triticale	2	1,9	1,9	2	
tourteau colza	0,7	0,5	0,4	0,2	70 g
triticale	2,2	2	2	2	
complémentaire 40%	0,4	0,3	0,2	0,2	90 g
triticale	1,9	1,8	1,8	1,9	
complémentaire 24%	0,8	0,6	0,5	0,3	50 g
70% Corn 30% Pulpe	3,1	2,7	2,5	2,5	70 g
Aliment 18%	3,1	2,7	2,5	2,4	/